

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Курляндская ул., 1, г. Санкт-Петербург, 190103
Тел.: (812) 244 62 27, 244 12 71, 244 62 28
Факс: (812) 244 10 04
E-mail: letter@rustest.spb.ru www.rustest.spb.ru

ОГРН 1027810289286,
ИНН/КПП 7809018702/783901001,
код ОКПО 04725993,
код ОКВЭД 71.12.62, ОКТМО 4030600000

Дата 15.02.2023 № 423-05-676

На № _____ от _____

О предоставлении
информации

Генеральному директору
ООО «ЭЛЕТЭК системс»
Сильвановичу В.А.
192148, Санкт-Петербург,
ул. Крупской, д. 55, корп. 1, лит. А,
помещение 35

На Ваш запрос отвечаем, что:

Наименование	ТН ВЭД ЕАЭС
В письмо не входит оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока	
Скобы металлические однолапковые и двухлапковые (не применяемые в ветеринарии)	7326909409
Стяжки кабельные стальные (не рудничное электрооборудование)	7326909409
Стяжки кабельные нейлоновые	3926909709
Трубки термоусаживаемые	8547200009
Крепежные изделия из пластмасс: дюбель распорный, дюбель-хомут для крепления кабеля, скобы электроустановочные, клипсы для крепления труб, площадки под хомут-стяжку	3925901000
Изоляционные клейкие ленты	3919101200
Кабели волоконно-оптические	8544700000
Оптические коннекторы, розетки	8536700001
Оптические муфты: проходные, тупиковые	8536700001
Разветвители оптические	8536700000
Патч-корды оптические соединительные, пигтейлы	8544700000

по 16.02.2024 НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425.

Вышеуказанная продукция также не является объектом технического регулирования действующих технических регламентов Евразийского экономического союза.

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, постоянно корректируется.

Данное письмо является информационным. Официальное разъяснение находится в компетенции Минпромторга России, находящегося по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2).

**Начальник отдела стандартизации
и оценки соответствия испытательной лаборатории**



Т.Е. Миненкова

Исп. Ковалева Елена Алексеевна
т. (812) 244-60-44

